

**NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
 (version charge utile standard)

	Essence	Diesel	
	1,6	1,5 dCi 70ch	1,5 dCi 85ch
Type mine	FW0EE5* FW0EF5**	FW1AE5* FW1AF5**	FW1BE5* FW1BF5**
Norme de Depollution	EURO4	EURO4	EURO4
puissance fiscale	9	6	6
nombre de places	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
<b>MOTEUR</b>			
type	K7M	K9K	K9K
cylindrée (cm3)	1 598	1 461	1 461
type d'injection	Multipoint	Directe (turbo) Common Rail	Directe (turbo) Common Rail
carburant	Eurosuper	Diesel	Diesel
nombre de cylindres	4	4	4
nombre de soupapes	8	8	8
Filtre à particules	-	-	-
puissance maxi kW CEE (ch DIN)	64 (85)	50 (70)	63 (85)
couple maxi Nm CEE (tr/mn)	127 (3000)	160 (1700)	200 (1900)
<b>BOITE DE VITESSES</b>			
type	JH3	JH3	JR5
nombre de rapports	5	5	5
<b>DIRECTION</b>			
diamètre de braquage entre trottoirs	9,7	9,7	9,7
nombre de tours de volant (DA)	3,2	3,2	3,2
<b>ROUES</b>			
pneumatiques	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
<b>FREINAGE</b>			
disques à l'avant (mm)	258	258	258
Arrière à tambours (T)	T9"	T9"	T9"
<b>PERFORMANCES</b>			
vitesse maxi (km/h)	160	145	159
0 - 100 km/h (s)	13,9	19,5	14,2
<b>V1000 (km/h)</b>			
1ère	6,80	8,34	8,20
2ème	12,39	15,06	14,93
3ème	18,21	21,24	23,13
4ème	24,64	27,26	31,47
5ème	30,91	35,30	40,43
6ème	-	-	-
Arrière	6,64	7,92	8,62

\* 1 place \*\* 2 places

	Essence	Diesel	
	1,6	1,5 dCi 70ch	1,5 dCi 85ch
<b>CONSOMMATIONS selon directive CEE</b>			
émission CO <sub>2</sub> (g/km)	188	140	135
cycle urbain (l/100 km)	10,4	5,9	5,6
cycle extra urbain (l/100 km)	6,5	5,0	4,8
cycle complet (l/100 km)	8,0	5,3	5,1
<b>CAPACITES</b>			
réservoir à carburant (l)	60	60	60
<b>MASSES (kg)</b>			
à vide en ordre de marche (sans option)	1188* / 1205**	1236* / 1251**	1241* / 1256**
maxi autorisé (M.M.A.C.)	1715	1755	1760
maxi total roulant (M.T.R.)	2765	2805	2810
Charge utile maxi	500	500	500
remorque non freinée	634	615	620
remorque freinée	1050	1050	1050

\* 1 place \*\* 2 places

## NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT DIMENSIONS



### DIMENSIONS NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT

#### VOLUME (dm<sup>3</sup>)

Volume de coffre mini/maxi 2300/2800

#### PLAN COTE (mm)

<b>A</b>	Empattement	2313
<b>B</b>	Longueur hors tout	3829
<b>C</b>	Porte à faux avant	807
<b>D</b>	Porte à faux arrière	709
<b>E</b>	Voie avant	1519
<b>F</b>	Voie arrière	1533
<b>G</b>	Largeur hors tout/avec rétroviseurs	1829/2133
<b>H</b>	Hauteur à vide	1783/1812
<b>H1</b>	Hauteur sur portes battantes	1833/1863
<b>J</b>	Hauteur de seuil à vide	547/577
<b>K</b>	Garde au sol à vide/en charge	166-191/141-164
<b>M</b>	Largeur aux coudes avant	1510
<b>N</b>	Largeur aux bandeaux avant	1464
<b>Q1</b>	Hauteur intérieure arrière	1240
<b>Y</b>	Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil	1141
<b>Y1</b>	Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil	1219
<b>Y2</b>	Largeur intérieure entre passages de roue	1218
<b>Z</b>	Hauteur de chargement	1130
<b>Z1</b>	Longueur de chargement au plancher	1347
	avec option siège Parère replié	2118

